



Producent & Productie-locatie:  
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - België  
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10



Jaar van de markering: 06  
Certificerende instantie: 1176  
Certificaat: 1176-CPR-00M/161  
Norm: NBN EN 771-3  
Systeem 2+

Product **Betonmetselsteen 390x90x190 Vol**  
Artikelnummer **212102**  
Kwaliteitscategorie **15/2.2 A2**  
Categorie **I**  
Soort **A2**

Toepassing: Voor gebruik in dragende en niet dragende wanden, kolommen en scheidingswanden.

Afmetingen	389x89x188 NS
Maatafwijkingen Klasse	D2
Maatafwijkingen Vlakheid	NPD
Maatafwijkingen Vlakevenwijdigheid	NPD
Vormkenmerken	Groep 1 voor EN 1996-1-1
Druksterkte $f_c$	10 N/mm <sup>2</sup>
Druksterkte $f_m$	11,8 N/mm <sup>2</sup>
Druksterkte $f_{bm}$	15,81 N/mm <sup>2</sup>
Dimensionele stabiliteit Vochtgedrag	< 0,45mm/M
Hechtsterkte	0,15N/mm <sup>2</sup>
Buighechtsterkte	NPD
Brandreactie	A1
Wateropsorping	≤ 8 g/m <sup>2</sup> s
Dampdoorlatendheid	5/15
Luchtgeluidsisolatie Droge volumemassa	2120 Kg/m <sup>3</sup>
Luchtgeluidsisolatie Vorm	zie tekening P05/R1
Equivalenten warmtegeleidbaarheid	Zie TRD
Vorst/dooibestendheid	Voldoet
Gevaarlijke bestanddelen	Geen

De aangemelde instantie Probeton, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole verstrekt.

Deze verklaring bevestigt dat alle voorschriften betreffende conformiteitsattestering en de productprestaties zoals beschreven in bijlage ZA van de norm EN 771-3 toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen voldoet. Opgemaakt te Niel op 4 juni 2013.

Ludo Coeck  
Gedelegeerd Bestuurder

Robert Coeck  
Gedelegeerd Bestuurder