



Producent & Productie-locatie:
Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel - België
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10



Jaar van de markering: 06
Certificerende instantie: 1176
Certificaat: 1176-CPR-00M/161
Norm: NBN EN 771-3
Systeem 2+

Product **Zichtbetonmetselsteen 390x140x190 Hol**
Artikelnummer **212163**
Kwaliteitscategorie **12/1.6 B2**
Categorie **I**
Soort **B2**

Toepassing: Voor gebruik in dragende en niet dragende wanden, kolommen en scheidingswanden.

Afmetingen	389x139x188 NS
Maatafwijkingen Klasse	D2
Maatafwijkingen Vlakheid	< (0,1wld) of 2mm
Maatafwijkingen Vlakevenwijdigheid	NPD
Vormkenmerken	Groep 2 voor EN 1996-1-1
Druksterkte f_c	10 N/mm ²
Druksterkte f_m	11,8 N/mm ²
Druksterkte f_{bm}	14,63 N/mm ²
Dimensionele stabiliteit Vochtgedrag	< 0,60mm/M
Hechtsterkte	0,15N/mm ²
Buighechtsterkte	NPD
Brandreactie	A1
Wateropsorping	NPD
Dampdoorlatendheid	5/15
Luchtgeluidsisolatie Droge volumemassa	NPD
Luchtgeluidsisolatie Vorm	NPD
Equivalenten warmtegeleidbaarheid	Zie TRD
Vorst/dooibestandheid	NPD
Gevaarlijke bestanddelen	Geen

De aangemelde instantie Probeton, met nr. 1176, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole verstrekt.

Deze verklaring bevestigt dat alle voorschriften betreffende conformiteitsattestering en de productprestaties zoals beschreven in bijlage ZA van de norm EN 771-3 toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen voldoet. Opgemaakt te Niel op 4 juni 2013.

Ludo Coeck
Gedelegeerd Bestuurder

Robert Coeck
Gedelegeerd Bestuurder